

**Prüfanlagen**  
**für**  
**Wasser – und Wärmezähler**  
**PROSPEKT**

## Reihenprüfstand Kaltwasser

Vollautomatisiert, 2 Prüfreihen  
6l/h bis 20 m<sup>3</sup>/h



## Reihenprüfstand Kaltwasser

Vollautomatisiert, 2 Prüfreihen  
6 l/h bis 10 m<sup>3</sup>/h



## Reihenprüfstand Warmwasser

Vollautomatisiert, 3 Prüfreihen  
6 l/h bis 5 m<sup>3</sup>/h



## Reihenprüfstand mit Vorregulierstation und Versorgungsanlage

Teilautomatisiert, 2 Prüfreihe  
15 l/h bis 10 m<sup>3</sup>/h



## Standard Reihenprüfstand Kaltwasser

Teilautomatisiert, 2 Prüfreihen  
6 l/h bis 10 m<sup>3</sup>/h



## Prüfstand für Verschleißtests und Bauartzulassungsprüfungen

Vollautomatisiert  
Warm – und Kaltwassertest  
nach EN1434 und ISO4064



## Justieranlagen

Vollautomatisiert, 1 Zähler  
1,5 m<sup>3</sup>/h bis 20 m<sup>3</sup>/h





## Standard Prüfstand für Woltman Zähler mit Versorgungseinrichtung

Teilautomatisiert  
10 l/h bis 120 m<sup>3</sup>/h  
DN50 bis DN100



## Standard Prüfstand für Woltman Zähler

Teilautomatisiert  
50 l/h bis 300 m<sup>3</sup>/h  
DN50 bis DN150



## Reihenprüfstand für Woltman Zähler

Vollautomatisiert  
10 l/h bis 600 m<sup>3</sup>/h  
DN40 bis DN300  
bis 70°C

